

GOÉLETTE SUR MÂTS



Un produit



« Gamme de panneaux évolutifs, qui informe les usagers sur le patrimoine touristique et d'intérêt local à proximité, permettant une mise à jour rapide des informations sans changer l'intégralité de la signalétique. »

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- **Lisibilité optimale** : décor réalisé en impression numérique, avec option de fond rétro réfléchissant Classe 1 ou 2
- Ensembles en aluminium entièrement recyclables : légèreté et durabilité dans le temps

➤ SIGNALÉTIQUE MONO-MÂT

- **Plaquettes interchangeables** garantissant une flexibilité des informations
- **Polyvalence** : panneau simple ou double face et orientable

➤ SIGNALÉTIQUE BI-MÂT

- **Lames amovibles** pouvant être retirées individuellement et remplacées sans impacter les autres lames
- **Configuration évolutive** : possibilité de juxtaposition produits (tri-mâts, quadri-mâts, totems)

➤ OPTIONS

Plusieurs options disponibles :

- Personnalisation couleur
- Film de protection anti-graffiti
- Lame PMR (couleur en contraste avec les supports)
- Logo au dos

FABRICATION
FRANÇAISE



Goélette sur mât

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **PARTENARIAT SOLIDAIRE**
Composants réalisés par des travailleurs adultes en situation de handicap dans un atelier ESAT
- **ÉCONOMIE DE RESSOURCES**
Réduction maximale des déchets résiduels
- **SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE**
Ligne de découpe laser fonctionnant à air comprimé sans gaz d'apport, imprimante de décors à LEDs réduisant de 75 % la consommation d'énergie
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Centre-Val de Loire

AXIMUM

GOÉLETTE SUR MÂTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Signalétique sur mât :**
 - Panneau volume traversant simple ou double face, orientable en aluminium
 - Décor réalisé en impression numérique sur fond rétroréfléchissant Classe 1
 - Panneaux peints (couleurs incluses) et plaquettes interchangeables
 - Mât elliptique, baguettes et collerettes en aluminium
 - Pièces détachées : bandeau (hauteur 150 mm), plaquette amovible (hauteur 100 mm)
- **Signalétique sur bimât :**
 - Panneau plat
 - Revêtement rétroréfléchissant Classe 1 et 2
 - Lames interchangeables simple ou double face
 - Pièces détachées : glissières amovibles pour montage des lames, chapeaux, pinces amovibles



Goélette sur mât



Goélette sur bimât

DIMENSIONS

SIGNALÉTIQUE SUR MÂT

HAUTEUR (MM)	350	550	750	950	1150
Nombre de plaquettes amovibles en simple face*	2	4	6	8	10

* A multiplier par deux en double face

SIGNALÉTIQUE SUR BIMÂT

HAUTEUR (MM)	LAMES SIMPLES FACE / DOUBLE FACE (L EN MM)			
	800	1000	1300	1600
120	■	■	■	
150	■	■	■	■
300	■	■	■	

MÂTS

MÂT VALENÇAY POUR SIGNALÉTIQUE SUR MÂT

TYPE	MOMENT DAN.M	HAUTEUR (MM) JUSQU'À						
		3000	3300	3700	4000	4800	5000	5400
MC	500	■	■	■	■			
MD	1000	■	■	■	■	■		
ME	1500	■	■	■	■	■	■	
MF	2500	■	■	■	■	■	■	■

MÂT GOÉLETTE POUR SIGNALÉTIQUE SUR BIMÂT

HAUTEUR (MM)	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
MB (250 daN.m)	■	■	■	■			
Embase bimât H 500 avec platine	■	■	■	■			
MC (500 daN.m) avec renfort pour montage en fourreau	■	■	■	■	■	■	■
MC (500 daN.m) pour montage avec embase ci-dessous	■	■	■	■	■	■	■
Embase avec platine H 1500	■	■	■	■			
Embase avec sabot H 1500					■	■	■



Mât Goélette