



NUANCIER ALBETOP RENOV

« Des couleurs pour lutter contre la surchauffe urbaine
en alliant confort thermique et visuel »



LA MOBILITÉ SÛRE,
NOTRE AVENIR

GAMME DYNAMIQUE

➤ Des couleurs chaleureuses et franches pour embellir et mettre en valeur vos espaces



Nous consulter pour toute demande de couleur hors catalogue. La teinte seule n'est pas garante de l'albédo qui dépend fortement de la formulation et des matières premières utilisées.











Les couleurs représentées dans ce document sont classées par gamme et par valeur croissante d'albédo. L'albédo de chaque couleur est compris entre 0,3 et 0,6.

Aximum recommande des **revêtements à albedo adapté** pour les grandes surfaces ensoleillées urbaines présentant un enjeu de confort pour les piétons. Cela signifie des valeurs d'albedo ni trop élevées pour maintenir un bon confort thermique des piétons le jour, ni trop faibles pour réduire les températures de surface et d'air, ce qui contribue à la réduction des Îlots de Chaleur Urbains.

La solution Albétop Renov est rapide à appliquer sur les surfaces existantes. Elle offre de nouvelles possibilités aux différents acteurs de projets d'aménagement urbain pour répondre aisément, **sans travaux lourds**, aux enjeux de lutte contre la surchauffe urbaine.

GAMME DOUCE

- Des couleurs pastel, harmonieuses et apaisantes qui s'adaptent à toutes vos envies d'aménagement



VALEUR D'ALBÉDO

- 0,3 < x < 0,4
- 0,4 < x < 0,5
- 0,5 < x < 0,6

Les couleurs représentées dans ce document ne sont pas contractuelles.

CAS D'USAGE



	Utilisation optimale	Utilisation non recommandée
Lieu	Contexte urbain dense : - Zones piétonnes - Zones de rencontre - Quartiers résidentiels - Cours d'école - Aires de jeux - Parkings extérieurs	- Campagne - Bord de mer - Rues canyon (bordées par de hauts immeubles rapprochés) - Espaces végétalisés
Surface	Grande surface (> 100 m²)	Petite surface
Ombrage	Surface ensoleillée	Surface à l'ombre
Densité piétonne	Présence de piétons le jour et la nuit	Absence de piétons ou faible fréquentation piétonne
Circulation	Peu de passage de véhicules	Zone fortement circulée



AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement
76100 ROUEN - France
aximum.com